




ENERG  
енергия · ενεργεια




10075841

alpha innotec

PWZSV 122H2S



A++



A



44 dB



- dB




2015

811/2013



# ENERG





енергия · ενεργεια



10075841

alpha innotec

PWZSV 122H2S + Luxtronik 2.1



pakke (varmepumper og varmepumpeanlæg) PWZSV 122H2S - + Luxtronik 2.1													
Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for varmepumpe (ηs)				1	157	%							
Nominel nytteeffekt for varmepumpe (Prated kW)				12									
Temperaturstyring		Klasse	VII (Tabel 1)	+	2	3,5 %							
Supplerende kedel													
pakke med varmtvandsbeholder		nej	Psup kW (nominel nytteeffekt for supplerende kedel)										
			ησ % (σπ)										
		(ηs % (sup) - 1) x (αWP) = -				3	%						
(αWE: se også Tabel 3)			(αWE)										
Solvarmebidrag			(AKoll m²)		(ηKoll %)								
			(VSp m³)		(Varmetab for varmtvandsbeholder ved stilstand i W)								
					(ηSp: Tabel 2)								
				((294/Prated x11) x (AKoll m²) + (115/Prated x11) x (VSp m³)) x 0,45 x ((ηKoll %) /100) x (ηSp) = +		4	%						
Pakkens årsvirkningsgrad ved rumopvarmning				5	160	%							
				afrundet til helt tal									
Pakkens klasse for årsvirkningsgrad													
<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>X</div></div><div><div>G</div><div>F</div><div>E</div><div>D</div><div>C</div><div>B</div><div>A</div><div>A+</div><div>A++</div><div>A+++</div></div><div><div>&lt; 30 %</div><div>≥ 30 %</div><div>≥ 34 %</div><div>≥ 36 %</div><div>≥ 75 %</div><div>≥ 82 %</div><div>≥ 90 %</div><div>≥ 98 %</div><div>≥ 125 %</div><div>≥ 150 %</div></div></div>													
Pakkens årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under koldere og varmere klimaforhold													
Varmepumpens årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (ηs) ved koldere klimaforhold					162	%							
Varmepumpens årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (ηs) ved varmere klimaforhold					158	%							
koldere	5	160	-V	-6	=	166	varmere	5	160	+VI	1	=	161

varmepumpe datablad			
producent		alpha innotec	
model		PWZSV 122H2S	
Information om energieffektivitetsklasse og nominel varmeeffekt			
forbrugsprofil for vandopvarmning		XL	-
	average / low	average / medium	
energieffektivitetsklasse ved rumopvarmning	A++	A++	-
energieffektivitetsklasse for vandopvarmning	A		-
nominelle nytteeffekt	12	12	kW
det årlige energiforbrug rumopvarmning	4588	6220	kWh
årligt energiforbrug for vandopvarmning	1745		kWh
virkningsgrad ved rumopvarmning	201	157	%
energieffektivitet for vandopvarmning	96		%
lydeffektniveauet indendørs		44	dB
særlige forholdsregler for montering, installation eller vedligeholdelse			
Alle vejledende arbejder i driftsvejledningen må kun udføres af kvalificeret fagpersonale under hensyntagen til de lokale bestemmelser.			
yderligere information	low	medium	
nominelle nytteeffekt under koldere klimaforhold	12	12	kW
nominelle nytteeffekt under varmere klimaforhold	12	12	kW
det årlige energiforbrug ved rumopvarmning under koldere klimaforhold	5293	7177	kWh
det årlige energiforbrug ved rumopvarmning under varmere klimaforhold	2924	3995	kWh
årligt energiforbrug for vandopvarmning under koldere klimaforhold	1745		kWh
årligt energiforbrug for vandopvarmning under varmere klimaforhold	1745		kWh
virkningsgrad ved rumopvarmning under koldere klimaforhold	208	162	%
virkningsgrad ved rumopvarmning under varmere klimaforhold	204	158	%
energieffektivitet for vandopvarmning under koldere klimaforhold	96		%
energieffektivitet for vandopvarmning under varmere klimaforhold	96		%
lydeffektniveauet udendørs		-	dB

Tekniske data for temperaturstyring:		
producent	alpha innotec	
model	Luxtronik 2.1	
Styringsklasse	VII	-
Styrings bidrag til rumvarme-nytteeffekt	3,5	%

