


Technische Daten / Lieferumfang

Zubehör zu Wärmepumpentyp			WR 2.1-1/3
Luft / Wasser 8kW Leistungsgeregelt Luft / Wasser 12kW Le	istungsgeregelt • ja	— nein	• •
Luft / Wasser Dual Leistungsgeregelt	• ja	ı — nein	— I —
Aufstellungsort			
Raumtemperatur	min. I max.	°C	5 I 35
Relative Luftfeuchtigkeit		%	60
Schall			
Schallleistungspegel	innen	dB(A)	_
Heizkreis			
Volumenstrom: minimal I nominal analog A7W35 (Teillastbet	rieb) I maximal für 8kW	l/h	600 г — г 1200
Freie Pressung Druckverlust Volumenstrom	für 8kW bar I		
Volumenstrom: minimal I nominal analog A7W35 (Teillastbet	rieb) I maximal für 12kW	l/h	600 ı — ı 2000
Freie Pressung Druckverlust Volumenstrom		bar I I/h	
Maximal zulässiger Betriebsdruck		bar	3
Allgemeine Gerätedaten			
Gewicht gesamt		kg	5,30
Elektrik			
Spannungscode ı allpolige Absicherung Wärmepumpe*)**)		। А	3~N/PE/400V/50Hz i B16
Spannungscode i allpolige Absicherung Wärmepumpe*)**)		і А	1~N/PE/230V/50Hz ı B16
Spannungscode ı Absicherung Elektroheizelement **)		і А	<u> </u>
Spannungscode ı Absicherung Elektroheizelement **)		। А	<u> </u>
Schutzart		IP	20
Leistung Elektroheizelement 3 I 2 I 1 phasig	kW I	kW I kW	- - -
Leistungsaufnahme Umwälzpumpe Heizkreis	min. — max.	W	4 – 75
Sonstige Geräteinformationen			
Sicherheitsventil Heizkreis	im Lieferumfang: • ja	ı — nein	<u> </u>
Ausdehnungsgefäss Heizkreis	im Lieferumfang: • ja	— nein	<u> </u>
Überströmventil I Umschaltventil HeizTrinkwarmwasser	im Lieferumfang: • ja	ı — nein	— I —
Schwingungsentkopplungen Heizkreis	im Lieferumfang: • ja	— nein	<u> </u>
Regler	integriert: • ja	nein —	•
Wärmemengenerfassung	integriert: • ja	nein	•
*) lediglich Verdichter, **) örtliche Vorschriften beachten,			813317

Freie Pressung



Legende: 823281

 V˙_{HW}
 Volumenstrom Heizwasser

 Δpmax
 maximale freie Pressung