



ENERG
енергия · ενεργεια



10072041

alpha innotec

WZSV62H3M



A+++

A+++

A+

A++

A

A

A+

B

A

C

B

D

C

E

D

F



44 dB



- dB



6 kW

6 kW

6 kW





ENERG



енергия · ενεργεια



10072041

alpha innotec

WZSV62H3M + Luxtronik 2.1



Komplekt (soojuspumbad ja soojuspumbaga kütteseadmed) WZSV62H3M + Luxtronik 2.1									
Soojuspumba kütmise sesoonne energiatõhusus (ηs)				1	150	%			
Soojuspumba nimivõimsus (Prated kW)				6					
Temperatuuri regulaator		Klass	VII	(Tabel 1)	+	2	3,5	%	
Täiendav veesoojendi									
Mahutiga komplekt		ei			Psup kW (täiendava veesoojendi nimivõimsus)				
				ηs % (σπ)					
				(ηs % (sup) - 1) x (αWP) =		-	3		%
(αWE: vt ka tabel 3)				(αWE)					
Päikeseenergia			(AKoll m²)		(ηKoll %)				
			(VSp m³)		(Mahuti soojakadu seisuaajal, W)				
					(ηSp: tabel 2)				
				((294/Prated x11) x (AKoll m²) + (115/Prated x11) x (VSp m³)) x 0,45 x ((ηKoll %) /100) x (ηSp) =		+	4		%
Komplekti kütmise sesoonne energiatõhusus				5	153	%			
				ümardatud lähima täisarvuni					
Komplekti kütmise sesoonse energiatõhususe klass									
X G F E D C B A A+ A++ A+++ < 30 % ≥ 30 % ≥ 34 % ≥ 36 % ≥ 75 % ≥ 82 % ≥ 90 % ≥ 98 % ≥ 125 % ≥ 150 %									

Soojuspumba tehnilised andmed:			
Tootja		alpha innotec	
Mudel		WZSV62H3M	
Andmed energiatõhususe klassi ja nimisoojusvõimsuse kohta			
Veesoojendi koormusprofiil		XL	-
	average / low	average / medium	
Ruumi kütteseadme energiatõhususe klass	A+++	A+++	-
Veesoojendi energiatõhususe klass	A		-
Nimisoojusvõimsus	6	6	kW
Ruumi kütteseadme aastane energiatarbimine	2192	2878	kWh
Veesoojendi aastane energiatarbimine	1642		kWh
Ruumi kütteseadme energiatõhusus	199	150	%
Veesoojendi energiatõhusus	102		%
Müravõimsustase siseruumis		44	dB
Erijuhised montaažil, paigaldusel ja hooldusel:			
Kõiki kasutusjuhendis toodud ettevalmistavaid töid võivad teha üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialistid, kes järgivad kohalike eeskirjade nõudeid.			
Lisateave:	low	medium	
Nimisoojusvõimsus külmema kliima korral	6	6	kW
Nimisoojusvõimsus soojema kliima korral	6	6	kW
Ruumi kütteseadme aastane energiatarbimine külmema kliima korral	2482	3288	kWh
Ruumi kütteseadme aastane energiatarbimine soojema kliima korral	1402	1851	kWh
Veesoojendi aastane energiatarbimine külmema kliima korral	1642		kWh
Veesoojendi aastane energiatarbimine soojema kliima korral	1642		kWh
Ruumi kütteseadme energiatõhusus külmema kliima korral	210	157	%
Ruumi kütteseadme energiatõhusus soojema kliima korral	202	151	%
Veesoojendi energiatõhusus külmema kliima korral	102		%
Veesoojendi energiatõhusus soojema kliima korral	102		%
Müravõimsustase väljas		-	dB

Temperatuuriregulaatori tehnilised andmed		
Tootja	alpha innotec	
Mudel	Luxtronik 2.1	
Regulaatori klass	VII	-
Regulaatori panus ruumi kütte energiatõhususse	3,5	%

