



ENERG
енергия · ενεργεια



100750LUXP02


alpha innotec

LWP 450-LUX



55 °C

35 °C



A⁺

A⁺



- dB



63 dB


■ 40
■ **38**
■ 25
kW

■ 38
■ **36**
■ 27
kW






ENERG
енергия · ενεργεια



100750LUXP02

alpha innotec

LWP 450-LUX + Luxtronik 2.1-P



Lämpöpumpun tekniset tiedot:			
valmistaja		alpha innotec	
malli		LWP 450-LUX	
Energiatehokkuusluokkaa ja nimellislämpötehoa koskevat tiedot:			
	average / low	average / medium	
tilalämmityksen energiatehokkuusluokka	A+	A+	-
nimellislämpöteho	36	38	kW
tilalämmityksen energiatehokkuus	147	121	%
tilalämmityksen vuotuinen loppuenergiankulutus	19924	25529	kWh
äänitehotaso sisällä		-	dB
Koottaessa, asennettaessa tai huollettaessa huomioon otettavat erityiset varotoimenpiteet:			
Kaikki käyttöohjeen ohjattavat työt saa suorittaa vain pätevä ammattihenkilökunta paikallisia määräyksiä noudattaen.			
Lisätiedot:	low	medium	
nimellislämpöteho kylmissä ilmasto-olosuhteissa	38	40	kW
nimellislämpöteho lämpimissä ilmasto-olosuhteissa	27	25	kW
tilalämmityksen energiatehokkuus kylmissä ilmasto-olosuhteissa	139	117	%
tilalämmityksen energiatehokkuus lämpimissä ilmasto-olosuhteissa	164	141	%
tilalämmityksen vuotuinen energiankulutus kylmissä ilmasto-olosuhteissa	26449	32793	kWh
tilalämmityksen vuotuinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-olosuhteissa	8710	9296	kWh
äänitehotaso ulkona		63	dB

Lämmönsäätölaitteen tekniset tiedot:		
valmistaja	alpha innotec	
malli	Luxtronik 2.1-P	
säätölaitteen luokka	VII	-
säätölaitteen vaikutus tilalämmityksen energiatehokkuuteen	3,5	%

